


跨境Cloud配置Telegram使用方法

以下以Win端V2rayN和Clash 为例

首先保证V2rayN和Clash可以 正常访问Google 等外网，然后按照图文配置教程依次使用

1

点击左上角 三个横杠-设置-高级-连接类型



2

点击 使用自定义代理，然后点击 右下角添加代理

代理设置

- ☐ 尝试通过 IPv6 连接
- ☐ 禁用代理
- ☐ 使用系统代理设置
- ☒ 使用自定义代理
- ☐ 将代理用于通话

选择
使用自定义代理

代理服务器可能有助于解决个别地区无法连接 Telegram 的情况。



添加代理

关闭

添加代理



如果您使用的是V2rayN软件，请按照以下设置

编辑代理 选择 SOCKS 代理地址填入127.0.0.1 端口填入10808 最后点击保存

编辑代理

☒ SOCKS5 ←

☐ HTTP

☐ MTPROTO

代理地址

服务器地址

127.0.0.1 ←

端口

10808 ↗

认证信息 (可选)

用户名

密码

最后保存

分享

取消

保存 ↘



如果您使用的是Clash软件，请按照以下设置

编辑代理 选择 SOCKS 代理地址填入127.0.0.1 端口填入7890 最后点击保存

编辑代理

☒ SOCKS5

☐ HTTP

☐ MTPROTO

代理地址

服务器地址

127.0.0.1

端口

7890

认证信息（可选）

用户名

截图(Alt + A)

密码

点击保存

分享

取消

保存